

# Thoải Mái Thật Đơn Giản

Điều Hòa Không Khí Comfort Series  
(Dành cho kênh Đại Lý)  
2026/2027



## Từ Một Ý Tưởng Đơn Giản

Mọi người đều xứng đáng có một không gian sống thoải mái. Với SANYO, hành trình ấy bắt đầu từ một ý tưởng giản dị: mang chất lượng Nhật Bản đáng tin cậy vào từng ngôi nhà, để sự tiện nghi trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống mỗi ngày.

Chúng tôi chất lọc tinh hoa kỹ thuật qua nhiều thập kỷ, tinh giản mọi chi tiết để tạo nên những giá trị vừa thiết yếu, vừa bền bỉ. Thiết kế nhẹ nhàng hòa vào không gian sống, để bạn tận hưởng sự thoải mái theo cách của riêng mình - êm ái, tự nhiên và không chút phiền nhiễu.



"Thật tuyệt khi được trở về nhà."



"Những khoảnh khắc nhỏ, tiện nghi dài lâu."

## 01

### Thoải Mái & Dễ Chịu

Luồng gió được cân bằng nhẹ nhàng, lan tỏa đều khắp không gian, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái. Chỉ một chạm, không khí mát lạnh vận hành êm ái, giúp bạn duy trì trạng thái tập trung hoặc thư giãn theo cách thật tự nhiên.



## 02

### Hiệu suất bền bỉ

Làm mát theo cách bạn mong muốn, vận hành ổn định theo nhịp sống mỗi ngày. Hiệu suất được tối ưu để duy trì sự thoải mái lâu dài, đồng thời sử dụng năng lượng hiệu quả và bền bỉ theo thời gian.

## 03

### Chất Lượng Nhật Bản

Được phát triển từ nền tảng kỹ thuật Nhật Bản, mỗi sản phẩm được chăm chút trong từng chi tiết. Sự ổn định và độ tin cậy được duy trì qua thời gian, để không gian sống của bạn luôn mát mẻ và dễ chịu mỗi ngày.

## 04

### Thiết kế hài hòa

Thiết kế tối giản, tinh gọn, hài hòa với nhiều phong cách không gian sống. Nhẹ nhàng hiện diện trong căn phòng, mang lại cảm giác tiện nghi và dễ chịu mà không làm gián đoạn nhịp sống của bạn.



## Từ Náo Nhiệt Đến Thu Thái

Khi nhịp sống trở nên hối hả, bạn vẫn có thể nhanh chóng tìm lại cảm giác dễ chịu trong không gian của mình. Chế độ POWERFUL mang đến khả năng làm mát nhanh và mạnh mẽ, giúp căn phòng nhanh chóng đạt nhiệt độ mong muốn, để bạn tận hưởng sự thoải mái chỉ sau vài khoảnh khắc.

### POWERFUL MODE

"Mát lạnh tức thì."



Cánh  
Đảo Gió  
Rộng

Làm Lạnh Nhanh  
**9°C\*1**  
trong 60 giây

Nhanh chóng chuyển sang chế độ làm lạnh nhanh giúp giảm nhiệt độ với tốc độ tối đa.

### WIDE FLAP

Lưu lượng gió thổi xa mạnh mẽ, nhanh chóng phủ khắp mọi góc ngách. Không gian được làm mát đều hơn, nhanh hơn.

Khu Vực Tập Trung  
**28°C\*2**  
trong 9 phút

Tiếp tục làm mát toàn bộ căn phòng, tạo nên không gian mát ổn định và dễ chịu.


\*1 So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa gió hồi và gió thổi ra khi sử dụng Chế độ Powerful dòng sản phẩm SI-12TSJIVND.  
\*2 Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nội bộ ở chế độ POWERFUL. Nhiệt độ phòng khi sử dụng sản phẩm SI-12TSJIVND giảm 7°C, từ 35°C xuống 28°C trong 9 phút.

## Lưu lượng gió chuyển động theo nhịp sống

Dù bạn ở bất cứ đâu trong phòng, lưu lượng gió vẫn lan tỏa đều khắp không gian. Nhờ thiết kế cánh đảo gió rộng, không khí mát được phân bố nhẹ nhàng và tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu ổn định cho cả căn phòng.




"Chỉ đơn giản là... cảm thấy dễ chịu."



### STRONG COOLING

Cánh đảo gió hướng xuống tạo lưu lượng gió mạnh mẽ, giúp làm mát nhanh khi nhiệt độ trong phòng tăng cao. Phù hợp cho những khoảnh khắc cần làm mát tức thì, để không gian nhanh chóng trở lại dễ chịu.



### SOFT COOLING

Cánh đảo gió rộng giúp lưu lượng gió lan tỏa nhẹ nhàng, mang lại cảm giác mát dịu và tự nhiên. Lý tưởng khi bạn thu giãn hoặc nghỉ ngơi, để không khí mát lành luôn đồng hành cùng nhịp sống của bạn.



## Sáng Tạo Và Tập Trung, Không Bị Gián Đoạn

Khi bạn làm việc hay đọc sách, một không gian yên tĩnh giúp bạn duy trì sự tập trung. Chế độ Quiet giảm độ ồn khi vận hành, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tĩnh lặng, để bạn toàn tâm cho những khoảnh khắc của riêng mình.

### QUIET MODE



Hoạt động êm ái  
**21 dB(A)**,  
yên tĩnh hơn cả  
thư viện!

Êm ái cảm nhận, tĩnh lặng tuyệt đối.

21 dB(A) áp dụng cho các model SI-9TTSJIVND và SI-12TTSJIVND


"Đúng nhịp cảm hứng, để bạn tập trung và sáng tạo."

## Nhịp điệu của giấc ngủ sâu

Khi đêm xuống, chế độ Sleep nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Nhiệt độ được cân bằng êm ái suốt đêm, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ sâu và trọn vẹn hơn.

Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian ngủ, mang lại giấc ngủ thoải mái và không gián đoạn.

### SLEEP MODE



Chức năng này có thể kết hợp với hẹn giờ bật máy (0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 hoặc 9 giờ).



"Thư giãn trọn vẹn, đúng nghĩa."



## Không khí trong lành cho không gian riêng của bạn

Khi cuộc sống bận rộn, không gian sống trở thành nơi bạn tìm lại sự dễ chịu. Bộ lọc PM2.5 giúp giữ lại các hạt bụi mịn trong không khí, mang đến bầu không gian trong lành hơn cho gia đình bạn.

### PM2.5 FILTER



## Tiết kiệm hơn, thông minh hơn

Ngay từ ngày đầu, Eco Smart bắt đầu học hỏi thói quen sử dụng của bạn. Theo thời gian, hệ thống tự động điều chỉnh hoạt động làm mát, giúp tối ưu hiệu suất và có thể tiết kiệm điện năng đến 23%. Đem đến sự thoải mái bạn mong muốn, cùng khả năng tiết kiệm năng lượng bền bỉ theo thời gian.



**Ngày 1** **Thấu hiểu thói quen sống**  
Eco Smart ghi nhớ cách bạn sử dụng điều hòa mỗi ngày và bắt đầu xây dựng hồ sơ thói quen sinh hoạt.  
Từ đó, hệ thống dần cá nhân hóa trải nghiệm làm mát phù hợp với nhịp sống của riêng bạn.

**Ngày 2** **Thích ứng theo nhịp sống**  
Khi thói quen sinh hoạt thay đổi, Eco Smart tự động điều chỉnh hoạt động làm mát.  
Không gian luôn duy trì sự dễ chịu ổn định, để trải nghiệm của bạn không bị gián đoạn.

**Ngày 3** **Dự đoán nhu cầu làm mát**  
Theo thời gian, Eco Smart hiểu rõ hơn nhịp sinh hoạt của bạn và có thể dự đoán nhu cầu làm mát.  
Hệ thống vận hành mượt mà và hiệu quả, giúp tối ưu năng lượng mà vẫn duy trì sự thoải mái.

## Trí tuệ thông minh thích ứng

Sự thoải mái thực sự là khi không gian sống có thể thích nghi với nhịp sinh hoạt của bạn. Nhờ thuật toán thông minh, Eco Smart học hỏi thói quen sử dụng hàng ngày và tự động điều chỉnh hoạt động làm mát, giúp duy trì sự dễ chịu một cách hiệu quả.

## ECO SMART MODE



Nhấn 2 lần  
& chúng tôi  
lo phần còn lại

Tiết kiệm  
điện  
Lên đến  
**23%\***



"Đó là cảm giác của sự an tâm."

## Mạnh mẽ liền mạch, chính xác đầy tinh tế.

Sức mạnh liền mạch, độ chính xác nhẹ nhàng. Bạn tìm kiếm hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn tự nhiên, không gây gián đoạn. Công nghệ Inverter mang đến khả năng làm mát chuẩn xác, hiệu quả và êm ái theo đúng nhu cầu của bạn, đúng thời điểm — không dư thừa, không lãng phí năng lượng.



**01** **Hiệu suất**  
Làm mát mà không lãng phí. Duy trì nhiệt độ lý tưởng cho mọi không gian đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

**02** **Chính xác**  
Đúng chuẩn bầu không khí bạn cần. Kiểm soát nhiệt độ chính xác giúp duy trì mức cài đặt lý tưởng mang lại sự thoải mái ổn định và nhất quán.

**03** **Thích ứng**  
Thoải mái trong mọi khoảnh khắc, dù không gian đông hay ít người. Mức độ thoải mái được tự động điều chỉnh một cách tối ưu.

\*So sánh chế độ ECO và chế độ COOL thông thường khi sử dụng SI-12TSJIVND.



### Phong cách thẩm mỹ dẫn lối

Mỗi chi tiết trong không gian sống đều phản ánh phong cách và cá tính của riêng bạn. Thiết kế của chúng tôi tối giản, hài hòa với nhiều kiểu nội thất, để thiết bị nhẹ nhàng hòa vào không gian mà vẫn mang lại hiệu quả làm mát dễ chịu.

"Trọn vẹn tinh tế, vẹn nguyên an tâm."



### Đường nét hài hòa

Những đường nét gọn gàng hòa vào không gian sống một cách tự nhiên và tinh tế. Thiết kế cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng, để thiết bị luôn hiện diện nhẹ nhàng trong mọi không gian.



### Thiết Kế Trực Quan, Dễ Sử Dụng

Giao diện đơn giản và trực quan giúp việc sử dụng mỗi ngày trở nên dễ dàng. Chỉ với vài thao tác, bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh để tận hưởng không gian mát mẻ và dễ chịu.



### Thoải Mái An Tâm

Trải nghiệm của bạn sẽ luôn liền mạch nhờ hiệu suất bền bỉ và khả năng vận hành ổn định. Đó chính là tinh thần chế tác Nhật Bản - không ngừng cải tiến để sản phẩm bền lâu, dễ bảo trì và mang lại sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

"Cuộc sống, trở nên đơn giản hơn."



### Sẵn sàng trước thời tiết khắc nghiệt

Sự thoải mái ổn định và bền bỉ, giúp nhịp sống của bạn luôn liền mạch bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài.



### Khả năng chống chịu nắng nóng

Vận hành ổn định giữa nắng nóng gay gắt, mang đến không gian mát mẻ và thoải mái.

### Chống sốc điện chủ động

Bảo vệ thiết bị trước các biến động điện áp, đảm bảo hoạt động ổn định và không bị gián đoạn.



"Luôn ở bên bạn, dù mỗi ngày có đổi thay."

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



SI-9TSJIVND | SI-12TSJIVND | SI-18TSJIVND

**POWERFUL**  
MODE

**WIDE**  
FLAP

**ECO SMART**  
MODE



SI-24TSJIVND

**SLEEP**  
MODE

**QUIET**  
MODE

**PM2.5**  
FILTER



MODEL	DÀN LẠNH (50Hz) DÀN NÓNG		SO/SI-9TSJIVND	SO/SI-12TSJIVND	SO/SI-18TSJIVND	SO/SI-24TSJIVND
			SI-9TSJIVND	SI-12TSJIVND	SI-18TSJIVND	SI-24TSJIVND
			SO-9TSJIVND	SO-12TSJIVND	SO-18TSJIVND	SO-24TSJIVND
Công suất lạnh	(Tối thiểu-tối đa)	kW	2.65 (1.00-2.78)	3.52 (1.15-3.81)	5.00 (1.30-5.60)	6.30 (1.50-7.09)
	(Tối thiểu-tối đa)	Btu/h	9,040 (3,410-9,480)	12,000 (3,920-13,000)	17,100 (4,430-19,100)	21,500 (5,120-24,200)
EER	(Tối thiểu-tối đa)	Btu/hW	10.76 (14.21-9.58)	10.26 (15.08-10.24)	10.36 (14.77-10.16)	11.03 (14.63-11.00)
	(Tối thiểu-tối đa)	W/W	3.15 (4.17-2.81)	3.01 (4.42-3.00)	3.03 (4.33-2.98)	3.23 (4.29-3.22)
CSPF		W/W	4.50 (3★)	4.46 (3★)	4.89 (4★)	4.89 (4★)
Thông số điện	Điện áp	V	220	220	220	220
	Cường độ dòng điện	A	4.1	5.5	7.6	9.0
	Công suất đầu vào [tối thiểu-tối đa]	W	840 (240-990)	1,170 (260-1,270)	1,650 (300-1,880)	1,950 (350-2,200)
Khử ẩm		L/h	1.6	2.0	2.8	3.5
		Pt/h	3.4	4.2	5.9	7.4
Lưu lượng gió	Dàn lạnh	m <sup>3</sup> /phút (ft <sup>3</sup> /phút)	10.3 (365)	10.9 (385)	12.6 (445)	19.9 (700)
	Dàn nóng	m <sup>3</sup> /phút (ft <sup>3</sup> /phút)	26.7 (940)	30.2 (1,065)	39.3 (1,390)	34.9 (1,230)
Độ ồn	Dàn lạnh (cao/thấp/yên tĩnh)	dB (A)	38/26/21	40/28/21	44/34/28	45/34/28
	Dàn nóng (cao)	dB (A)	48	51	52	53
Kích thước Dàn lạnh (Dàn nóng)	Chiều cao	mm	290 (511)	290 (542)	290 (619)	295 (619)
		inch	11-7/16 (20-1/8)	11-7/16 (21-11/32)	11-7/16 (24-3/8)	11-5/8 (24-3/8)
	Chiều rộng	mm	765 (650)	765 (780)	765 (824)	1,060 (824)
		inch	30-1/8 (25-19/32)	30-1/8 (30-23/32)	30-1/8 (32-15/32)	41-3/4 (32-15/32)
	Chiều sâu	mm	214 (230)	214 (289)	214 (299)	249 (299)
		inch	8-7/16 (9-1/16)	8-7/16 (11-13/32)	8-7/16 (11-25/32)	9-13/16 (11-25/32)
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg (lb)	8 (18)	8 (18)	9 (20)	12 (26)
	Dàn nóng	kg (lb)	18 (40)	22 (49)	29 (64)	32 (71)
Môi chất lạnh	Loại (Khối lượng)	g	R32 (360)	R32 (420)	R32 (680)	R32 (900)
Đường kính ống dẫn	Ống lỏng	mm	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Ống hơi	mm	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70
		inch	3/8	3/8	1/2	1/2
Giới hạn đường ống	Chiều dài tiêu chuẩn	m	7.5	7.5	10.0	10.0
	Chiều dài ống tối đa	m	20	20	30	30
	Chênh lệch độ cao tối đa	m	15	15	20	20
	Gas nạp bổ sung*	g/m	10	10	15	15
Nguồn cấp điện			Dàn lạnh	Dàn lạnh	Dàn lạnh	Dàn lạnh

\*Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị.



- Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn lắp đặt trước khi tiến hành lắp đặt thiết bị và Hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng.
- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Nội dung trong cuốn catalogue này hoàn toàn chính xác tính đến tháng 01 năm 2027.
- Do điều chỉnh trong quá trình in ấn, màu sắc thực tế có thể khác đôi chút so với hình ảnh minh họa.
- Tất cả các hình ảnh đưa ra chỉ mang tính chất minh họa.

Không được thêm hoặc thay thế môi chất lạnh khác ngoài loại môi chất lạnh đã được chỉ định. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với hư hỏng hoặc suy giảm độ an toàn do việc sử dụng môi chất lạnh khác.